



中华人民共和国国家标准

GB/T 24705—2009

狼 山 鸡

Langshan chicken

2009-11-30 发布

2010-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位:江苏省家禽科学研究所、农业部家禽品质监督检验测试中心(扬州)、江苏省南通市畜牧兽医站。

本标准主要起草人:陈宽维、张学余、罗融、李慧芳、宋卫涛、朱文奇、徐文娟。

狼山鸡

1 范围

本标准规定了狼山鸡的品种特性、体型外貌、体重体尺、生产性能及测定方法。

本标准适用于狼山鸡品种。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量统计方法

3 品种特性

狼山鸡属蛋肉兼用型，具有典型的U字体型特征，趾腹部有白色斑点。狼山鸡适应性强，蛋品质佳，屠体洁白，肉汁鲜美，有就巢性。

4 体型外貌

成年狼山鸡体格健壮，结构匀称，头昂尾翘。公鸡红色单冠，冠齿5个~6个，髯及耳叶颜色均呈红色，虹彩以黄色为主，间有黄褐色。母鸡头部短圆，俗称为“蛇头大眼”，单冠，耳叶及肉垂均呈鲜红色。

狼山鸡以黑羽为主，也有少量白羽个体。黑羽狼山鸡全身羽毛黑色，并有墨绿色光泽；胫、趾部均呈黑色，皮肤为白色。初生雏鸡绒毛黑色，头部间有白色绒毛，腹、翼尖部及下腭等处绒毛为淡黄色，成年黑羽狼山鸡图片参见附录A中的图A.1和图A.2。白羽狼山鸡羽毛洁白，皮肤为白色，喙呈黑褐色，胫呈黑色，雏鸡绒毛为灰白色，成年白羽狼山鸡图片参见附录A中的图A.3和图A.4。

5 体重和体尺

成年狼山鸡体重和体尺见表1。

表1 成年狼山鸡体重和体尺(300日龄)

项目	公鸡	母鸡
体重/g	2 560~2 780	1 950~2 110
体斜长/cm	22.5~24.8	19.1~20.8
胸宽/cm	8.3~9.0	6.8~7.5
胸深/cm	9.6~10.4	8.1~8.8
龙骨长/cm	14.2~16.7	11.3~13.5
髓骨宽/cm	9.4~10.2	8.0~8.7
胫长/cm	9.7~10.6	8.0~8.7
胫围/cm	4.8~5.3	3.9~4.2

6 生产性能

6.1 繁殖性能

狼山鸡繁殖性能见表 2。

表 2 狼山鸡繁殖性能

项 目	范 围
开产日龄/d	150~170
500 日龄产蛋数/个	176~194
平均蛋重/g	48~52
蛋形指数	1.30~1.32
蛋壳颜色	浅褐色
受精率/%	≥90
受精蛋孵化率/%	≥88

6.2 肉用性能

狼山鸡初生重 32 g~38 g, 13 周龄肉用性能见表 3。

表 3 狼山鸡肉用性能

项 目	公鸡	母鸡
体重/g	1 380~1 490	1 090~1 170
屠宰率/%	86~91	87~92
半净膛率/%	79~86	77~81
全净膛率/%	69~74	68~73
胸肌率/%	18~20	19~21
腿肌率/%	16~18	16~17
饲料转化比	3.2:1~3.6:1	3.3:1~3.8:1

7 测定方法

体重和体尺,繁殖性能和肉用性能的测定按照 NY/T 823 规定执行。

附录 A
(资料性附录)
狼山鸡图片

A.1 黑羽狼山鸡公鸡图片见图 A.1。



图 A.1 黑羽狼山鸡公鸡

A.2 黑羽狼山鸡母鸡图片见图 A.2。



图 A.2 黑羽狼山鸡母鸡

A.3 白羽狼山鸡公鸡图片见图 A.3。



图 A.3 白羽狼山鸡公鸡

A.4 白羽狼山鸡母鸡图片见图 A.4。



图 A.4 白羽狼山鸡母鸡