



中华人民共和国国家标准

GB/T 36181—2018

萧 山 鸡

Xiaoshan chicken

2018-05-14 发布

2018-12-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业农村部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位：杭州萧山东海养殖有限责任公司、浙江省农业科学院畜牧兽医研究所。

本标准主要起草人：杨福生、卢立志、陈菲、周峰、王亚妮、俞奇力、沈军达、苏一军、韩威、韩水永、梁红昶、陈百如、何俊。



萧 山 鸡

1 范围

本标准规定了萧山鸡的原产地和特性、体型外貌、体重体尺、生长发育、繁殖性能、屠宰性能和测定方法。

本标准适用于萧山鸡品种。



2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量统计方法

3 原产地和特性

原产地为浙江省萧山县,以瓜沥、义蓬、坎山、靖江和城北等乡镇为中心产区。属肉蛋兼用型地方品种,具有性格温驯和肉质优良的特性。

4 体型外貌

萧山鸡体型大,体态匀称,羽毛紧凑。单冠直立,冠齿 5 个~8 个,呈红色。肉髯、耳叶呈红色。虹彩呈橘黄色。皮肤、胫呈黄色。

成年公鸡喙稍弯曲,较粗短,前端黄色,基部褐色。全身羽毛呈黄色、浅黄色两种,梳羽、鞍羽呈浅红色,尾羽黑色,有光泽。

成年母鸡冠峰不高,喙呈褐黄色,前端稍黄,基部偏褐,深浅不一。全身羽毛多为黄色,个体间羽色略有深浅差异,部分个体全身呈麻栗色,有少数个体颈部羽毛有黑斑,尾羽和翼羽多呈黑色。

雏鸡绒毛呈淡黄色。

成年鸡图片参见附录 A。

5 体重体尺

成年鸡(300 日龄)体重和体尺见表 1。

表 1 成年鸡(300 日龄)体重和体尺

项 目	公 鸡	母 鸡
体重/g	2 110~2 640	1 810~2 220
体斜长/cm	19.60~24.70	17.1~21.90
胸宽/cm	7.30~8.90	6.70~8.15

表 1（续）

项 目	公 鸡	母 鸡
龙骨长/cm	10.90~13.15	9.95~11.50
髌骨宽/cm	7.10~8.90	6.20~7.65
胫长/cm	8.90~10.65	7.10~8.15
胫围/cm	3.91~4.70	3.45~4.21

6 生长发育

初生至 13 周龄生长发育指标见表 2。

表 2 初生至 13 周龄生长发育指标

周龄/周	体重/g	
	公鸡	母鸡
初生	30~34	30~34
2	104~120	94~110
4	315~370	276~322
6	542~633	466~552
8	788~906	670~792
10	1 039~1 181	876~1 032
12	1 290~1 458	1 096~1 282
13	1 415~1 605	1 202~1 408

7 繁殖性能



繁殖性能见表 3。

表 3 繁殖性能

项 目	范 围
5%开产日龄/d	150~180
72 周龄产蛋数/个	130~160
300 日龄蛋重/g	51~55
蛋壳颜色	浅褐色
蛋形指数	1.25~1.41
受精率/%	≥87
受精蛋孵化率/%	≥86

8 屠宰性能

13 周龄屠宰性能见表 4。

表 4 13 周龄屠宰性能

项 目	公 鸡	母 鸡
体重/g	1 400~1 600	1 200~1 400
屠宰率/%	88~92	87~91
半净膛率/%	79~82	77~81
全净膛率/%	69~74	67~72
腿肌率/%	21~28	20~24
胸肌率/%	13~17	12~15

9 测定方法

萧山鸡体型外貌的描述用目测,体重体尺、生长发育、繁殖性能、屠宰性能测定按照 NY/T 823 规定执行。



附 录 A
(资料性附录)
萧山鸡图片

A.1 成年萧山鸡个体公鸡见图 A.1。



图 A.1 成年萧山鸡(个体公鸡)图

A.2 成年萧山鸡个体母鸡见图 A.2。



图 A.2 成年萧山鸡(个体母鸡)图

A.3 成年萧山鸡群体公鸡见图 A.3。



图 A.3 成年萧山鸡(群体公鸡)图

A.4 成年萧山鸡群体母鸡见图 A.4。



图 A.4 成年萧山鸡(群体母鸡)图

A.5 成年萧山鸡公母混合群体见图 A.5。



图 A.5 成年萧山鸡(公母混合群体)图