



中华人民共和国国家标准

GB/T 25242—2010

敖 汉 细 毛 羊

Ao han finewool sheep

2010-09-26 发布

2011-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准主要起草单位:内蒙古自治区家畜改良工作站、赤峰市家畜改良工作站、敖汉种羊场、敖汉旗家畜改良工作站。

本标准主要起草人:高雪峰、胡大君、王海龙、张富、李树果、王国义、褚凤桐、苗玉华、李忠书、陈巴特尔。

敖 汉 细 毛 羊

1 范 围

本标准规定了敖汉细毛羊的品种特征、生产性能以及种羊等级评定方法。
本标准适用于敖汉细毛羊的品种鉴定和等级评定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- NY 1 细毛羊鉴定项目、符号、术语
- NY/T 1236 绵、山羊生产性能测定技术规范

3 品种特征

3.1 品种来源

敖汉细毛羊是应用杂交育种方法培育的毛肉兼用型细毛羊，产于内蒙古自治区赤峰市敖汉旗、翁牛特旗、喀喇沁旗、宁城县、松山区及毗邻地区。

3.2 品种特征

3.2.1 外貌

体质结实，结构匀称，骨骼坚实，头颈结合良好，体躯宽深而长，背平直，四肢端正。公羊有螺旋形角，母羊无角。公母羊颈部皮肤有宽松的纵皱褶，公羊有1个~2个完全或不完全的横皱褶，体躯无皱褶。外貌特征参见附录A。

3.2.2 被毛

被毛呈闭合型，细毛着生头部达两眼连线，前肢达腕关节，后肢至飞节。公羊毛长10.5 cm，母羊毛长8.5 cm；被毛密度适中，纤维平均直径22 μm以下；被毛长度、细度均匀；油汗适中，呈乳白色或浅黄色；净毛率38.5%；弯曲正常，呈半圆型或浅弯；腹毛着生呈毛丛结构，无环状弯曲。

4 生产性能

4.1 体尺体重

敖汉细毛羊一级羊体尺、体重见表1。

表 1 一级羊体尺体重最低指标

羊 别	剪毛后体重/ kg	体长/ cm	体高/ cm	胸围/ cm
成年公羊	85	80	75	100
成年母羊	45	65	60	80
育成公羊 (18月龄)	50	70	65	90
育成母羊 (18月龄)	35	60	50	70

4.2 产毛性能

敖汉细毛羊一级羊产毛性能见表 2。

表 2 一级羊产毛性能最低指标

羊 别	剪毛量/ kg	毛长/ cm
成年公羊	9	10.5
成年母羊	6	8.5
育成公羊 (18 月龄)	6	11.0
育成母羊 (18 月龄)	5	9.5

4.3 产肉性能

屠宰率不低于 45%。

4.4 繁殖性能

性成熟：公羊 9 月龄，母羊 7 月龄；适配年龄：公羊、母羊均为 18 月龄。季节性发情，母羊发情周期平均 17 d，发情持续期 24 h~48 h，妊娠期平均 148 d，经产母羊产羔率平均 130%。

5 等级评定

5.1 种羊鉴定

5.1.1 鉴定时间

每年剪毛前进行毛长、细度鉴定，剪毛后进行剪毛后体重、剪毛量、体长、体高、胸围鉴定。

5.1.2 鉴定内容及方法

鉴定内容按照 NY 1 执行。

测定方法按照 NY/T 1236 执行。

5.2 分级

5.2.1 特级

一级中剪毛量、体重有一项超过一级指标 10% 以上的为特级。

5.2.2 一级

符合敖汉细毛羊品种特征和表 1、表 2 生产性能指标要求。

5.2.3 二级

毛长度比一级羊短 1.5 cm 以内，或体重比一级羊低 10% 以内。

5.2.4 等级标识及耳号

18 月龄鉴定结束后，在右耳做等级标识。标识方法、耳号规定及佩带方法按照 NY 1 执行。

附 录 A
(资料性附录)
敖汉细毛羊外貌照片



图 A.1 公羊正面图



图 A.2 母羊正面图



图 A.3 公羊侧面图



图 A.4 母羊侧面图




图 A.5 公羊后面图



图 A.6 母羊后面图