




中华人民共和国国家标准

GB/T 36179—2018

巴音布鲁克羊

Bayinbuluke sheep

2018-05-14 发布

2018-12-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业农村部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位：新疆维吾尔自治区畜牧业质量标准研究所、农业部种羊及羊毛羊绒质量监督检验中心(乌鲁木齐)、新疆维吾尔自治区标准化研究院。

本标准主要起草人：郑文新、高维明、管永平、邢巍婷、贾广成、何茜、王乐、陶卫东、宫平、许艳丽、胡昕、吕雪峰、采复拉·大木拉、叶尔兰·谢尔毛拉、赛迪古丽。

巴音布鲁克羊

1 范围

本标准规定了巴音布鲁克羊的品种来源、品种特性、外貌特征、生产性能、等级评定、生产性能测定和鉴定记录。

本标准适用于巴音布鲁克羊品种鉴定和等级评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 1236 绵、山羊生产性能测定技术规范

3 品种来源

巴音布鲁克羊原称茶腾羊,分布于新疆巴音郭楞蒙古自治州的和静、和硕、焉耆、博湖、轮台等县及库尔勒市。1771年蒙古族土尔扈特、和硕特部落回归祖国时带回一批欧、俄羊种,与当地羊杂交繁育,在巴音布鲁克草原特定的环境中,通过长期的风土驯化形成。

4 品种特性

巴音布鲁克羊属肉脂兼用、粗毛型绵羊地方品种,具有遗传性能稳定,耐高寒、抗病力强、耐粗饲等特点。

5 外貌特征

巴音布鲁克羊体质结实,体格中等,头窄长,鼻梁稍隆起,耳大下垂,公羊多有螺旋形角,母羊多无角。体躯硕长,背腰平直,臀部稍高于耆甲部,后躯发达,四肢结实,蹄质坚硬。短脂尾,呈方圆形。体躯被毛以白色为主,多数羊头、颈部为黑色,少数为黄色。四蹄黑色。成年公母羊外貌特征参见附录 A。

6 生产性能

6.1 生长发育

初生重公羔 3.9 kg,母羔 3.7 kg;断奶重公羔 26.8 kg,母羔 26.9 kg;哺乳期日增重公羔 191.0 g,母羔 194.0 g。

6.2 产肉性能

12月龄胴体重公羊 15.2 kg,母羊 14.6 kg,屠宰率平均为 44.0%。

6.3 繁殖性能

性成熟平均 6 月龄,母羊初配年龄一般为 18 个月龄,季节性发情,平均产羔率 102%。

7 等级评定

7.1 特级

一级中的优秀个体,体重超过一级羊评定指标 10%的羊为特级。

7.2 一级

符合品种体型外貌,体重、体高、体长、胸围符合表 1 中各项指标的羊定为一级。

表 1 一级羊评定指标

年龄	性别	体重/kg	体高/cm	体长/cm	胸围/cm
2 岁	公	≥70	≥75	≥80	≥90
	母	≥50	≥65	≥70	≥80
1 岁	公	≥45	≥66	≥66	≥80
	母	≥35	≥62	≥61	≥74

7.3 二级

符合品种体型外貌,体重、体高、体长、胸围符合表 2 中各项指标的羊定为二级。

表 2 二级羊评定指标

年龄	性别	体重/kg	体高/cm	体长/cm	胸围/cm
2 岁	公	≥63	≥67	≥72	≥80
	母	≥45	≥58	≥63	≥72
1 岁	公	≥40	≥60	≥60	≥72
	母	≥32	≥56	≥55	≥67

7.4 等外

不符合二级评定指标的个体为等外。

8 生产性能测定

各生产性能测定按照 NY/T 1236 的规定执行。

9 鉴定记录

鉴定结果记录格式参见附录 B。

附 录 A
(资料性附录)
巴音布鲁克羊图片

A.1 巴音布鲁克羊公羊见图 A.1。



图 A.1 巴音布鲁克羊公羊图片

A.2 巴音布鲁克羊母羊见图 A.2。




图 A.2 巴音布鲁克羊母羊图片

附 录 B
(资料性附录)
巴音布鲁克羊鉴定记录表

巴音布鲁克羊鉴定记录表见表 B.1。

表 B.1 巴音布鲁克羊鉴定记录表

耳号	性别	月龄	体重/kg	体高/cm	体长/cm	胸围/cm	等级	备注

鉴定(养殖)地点： 养殖户名： 鉴定人员： 鉴定时间：
