

中华人民共和国国家标准

GB/T 3822—2008
代替 GB/T 3822—1983

乌 珠 穆 沁 羊

Ujumuqin sheep

2008-04-09 发布

2008-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准代替 GB/T 3822—1983《乌珠穆沁羊》。

本标准与 GB/T 3822—1983 相比主要变化如下：

——成年公羊体高、体长和体重指标分别提高 2 cm、5 cm 和 3 kg；

——成年母羊体长指标提高 3 cm。

本标准的附录 B、附录 C 为规范性附录，附录 A 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：内蒙古自治区农牧业厅、内蒙古自治区家畜改良工作站、锡林郭勒盟畜牧工作站、东乌珠穆沁旗畜牧工作站、西乌珠穆沁旗畜牧工作站。

本标准主要起草人：那达木德、呼格吉勒图、康凤祥、陈巴特尔、斯琴朝克图、佟玉林、牛成福、刘晓芳、石满恒、张萍、刘燕、德庆哈拉、鄂志荣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 3822—1983。

乌 珠 穆 沁 羊

1 范围

本标准规定了乌珠穆沁羊的品种特性和等级评定。

本标准适用于乌珠穆沁羊的品种鉴定和等级评定。

2 品种特性

2.1 原产地

主要产于内蒙古自治区锡林郭勒盟东部乌珠穆沁草原。

2.2 外貌特征

乌珠穆沁羊为脂尾肉用粗毛羊品种。分体躯宽长的矮腿型和体高身长的高腿型。体质结实,体躯深长,肌肉丰满。公羊少数有螺旋形角,母羊无角。耳宽长,鼻梁微拱。胸宽而深,肋骨拱圆。背腰宽平,后躯丰满。尾大而厚,尾宽过两腿,尾尖不过飞节。四肢端正,蹄质坚实。体躯被毛为纯白色,头部毛以白色、黑褐色为主。腕关节、飞节以下允许有杂色毛。乌珠穆沁公羊、母羊图片参见附录 A。

2.3 生产性能

2.3.1 一级成年羊主要体尺、体重

一级成年羊主要体尺、体重下限应符合表 1 的规定。

表 1 一级成年羊主要体尺、体重

羊 别	体高/cm	体长/cm	胸围/cm	十字部宽/cm	体重/kg
成年公羊	≥72	≥80	≥103	≥25	≥83
成年母羊	≥65	≥75	≥90	≥22	≥60

2.3.2 产肉性能

6 月龄羔羊屠宰率≥50%,净肉率≥39%。

成年羯羊屠宰率≥53%,净肉率≥45%。

初生体重:公羔≥4.3 kg,母羔≥4.0 kg。

6 月龄体重:公羔≥38 kg,母羔≥36 kg。

胴体重:平均 16.5 kg,公羊≥17.2 kg,母羊≥15.8 kg。

2.3.3 繁殖性能

经产母羊产羔率≥115%。

2.3.4 产毛性能

被毛为异质毛。年产毛量:成年公羊≥1.3 kg,成年母羊≥1.0 kg。

3 等级评定

3.1 评定时间

成年羊鉴定时间为 10 月中旬。

3.2 评定方法

3.2.1 外貌等级

外貌等级评定按附录 B 规定评出总分,按表 2 内容进行等级评定。

表 2 外貌等级划分

等级	公 羊	母 羊
特级	95 以上	95 以上
一级	85~94	85~94
二级	80~84	80~84

3.2.2 体重体尺

体重体尺等级评定按表 3 进行,测体尺体重时按附录 C 进行。

表 3 体重体尺划分

年龄	等级	公羊				母羊			
		体高/ cm ≥	体长/ cm ≥	胸围/ cm ≥	体重/ kg ≥	体高/ cm ≥	体长/ cm ≥	胸围/ cm ≥	体重/ kg ≥
周 岁	特级	65	75	90	65	60	70	85	60
	一级	60	70	85	60	55	65	80	55
	二级	—				50	60	75	50
成 年	特级	75	85	105	90	70	75	95	68
	一级	72	80	103	83	65	70	90	60
	二级	—				60	65	85	55

3.3 综合评定

种羊等级综合评定,以个体品质为主,可以参考系谱进行等级评定。

4 鉴定规则

4.1 乌珠穆沁羊实行综合鉴定,根据体型外貌、生产性能及系谱资料进行综合评定。

4.2 种羊鉴定阶段划分为 6 月龄、周岁和成年三个阶段。

4.3 出售的种羊年龄应在 6 月龄以上,其综合评定等级为公羊≥一级、母羊≥二级,健康无病并附有种畜合格证。

附录 A
(资料性附录)
乌珠穆沁羊图片



图 A.1 乌珠穆沁羊(公羊)




图 A.2 乌珠穆沁羊(母羊)

附 录 B
(规范性附录)
体型外貌评分方法

表 B.1 体型外貌评分方法

项 目		评 分 要 求	满 分	
			公	母
外 貌	被毛	被毛为纯白色	10	8
	头形	头大小适中,鼻梁微拱,耳大明亮,公羊有角或无角,母羊无角	6	6
	头部色泽	头部毛以黑、褐色为主,也有白色	6	5
	外形	体格大,体质结实,体躯深长,肌肉丰满	6	5
	小计		28	24
体 躯	颈部	颈部粗短,种公羊颈部不允许有杂毛	10	10
	前躯	胸宽而深	8	8
	中躯	肋骨拱圆,背腰宽平	6	6
	后躯	后躯丰满	6	8
	四肢	四肢端正,点头蹄质结实,腕关节和飞节以下不允许有杂毛	10	12
	尾型	尾大而厚,尾宽过两腿	8	8
	小计		48	52
发 育	外生殖器	发育良好,公羊睾丸对称,母羊外阴正常	10	10
	整体结构	体质结实,各部结构匀称、紧凑	14	14
	小计		24	24
总 计			100	100

附 录 C
(规范性附录)
体重体尺的测定方法

- C.1 测量用具:测量体重用台秤或地秤称量,测量体高、体长用测杖,测量胸围用软尺。
- C.2 羊只姿势:测量体尺时,应使羊只端正地站在平坦地面上,使前后肢均处于一条直线,头自然向前抬望。
- C.3 体重:在早晨空腹时进行,使用以千克为单位的台秤或地秤称量。
- C.4 体高:耆甲最高处至地面的垂直距离。
- C.5 体长:用测杖测定耆甲前缘到坐骨结节的距离。
- C.6 胸围:用软尺测定耆甲后缘绕经前胸部的周长。
-