




中华人民共和国国家标准

GB/T 21677—2008

豁 眼 鹅

Huoyan geese

2008-04-09 发布

2008-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：辽宁省畜牧技术推广站。

本标准主要起草人：郝洪章、王彪、宋丽萍、张晓鹰、单慧、赵丽新、李密林、何永涛、朱国兴、武长胜、刘海。



豁 眼 鹅

1 范围

本标准规定了豁眼鹅的品种特征、特性和主要生产性能。
本标准适用于豁眼鹅品种鉴定。

2 品种特征、特性

2.1 体形外貌特征

豁眼鹅属小型鹅种，全身羽毛洁白。喙、胫、蹼均为橘黄色，成年鹅有橘黄色肉瘤，公鹅肉瘤较发达。眼呈三角形，眼睑淡黄色，虹彩蓝灰色，两上眼睑后缘 1/3 处有明显豁口，为其独有的品种特征。头较小，颈细稍长。
成年公鹅体形较短，呈椭圆形，头高昂雄伟，咽袋突出，性情好斗，叫声宏亮，腹褶浅。
成年母鹅体形呈长方形，性情温顺，叫声清脆，有较突出腹褶。

2.2 体重、体尺

成年鹅体重、体尺见表 1。

表 1 成年鹅体重、体尺

性别	体重/kg	体斜长/cm	龙骨长/cm	胸深/cm	胸宽/cm	髌骨宽/cm	胫长/cm	半潜水长/cm
公	4.3~4.7	30.4~32.0	16.9~17.3	9.5~10.5	12.9~14.1	8.2~8.8	9.2~9.8	66.5~70.5
母	3.6~4.0	28.0~29.6	15.7~16.5	8.6~10.0	10.1~11.9	7.7~8.5	8.4~9.0	63.4~66.2

3 生产性能

3.1 产肉性能

3.1.1 生长速度

豁眼鹅因饲养条件不同，其生长速度差异较大，在完全舍饲，饲喂配合饲料的条件下，推荐的营养标准见表 2，其生长速度见表 3。

表 2 营养标准

日龄	代谢能/ (MJ/kg)	粗蛋白(CP)/ %	钙(Ca)/ %	磷(P)/ %	食盐(NaCl)/ %
1~30	11.51	19	0.8	0.6	0.3
31~90	11.72	17.5	1.2	0.8	0.3
91~180	12.34	14	1.2	0.7	0.3
成鹅	11.29	16	2.25	0.6	0.35

表 3 生长速度 单位为克

性别	初生重	30 d	70 d	100 d
公	75.6	1 480	3 750	4 200
母	74.4	1 300	3 110	3 400

3.1.2 屠宰率

豁眼鹅 100 d 屠宰率见表 4。

表 4 豁眼鹅 100 d 屠宰率

性别	体重/ kg	屠宰率/ %	半净膛率/ %	全净膛率/ %	腿比率/ %	胸肌率/ %	腿肌率/ %	翅膀率/ %	骨肉比
公	4.2	86	81	75	20.5	13.2	13.0	12.7	0.3
母	3.4	88.5	82.6	76.8	22.3	14.2	13.9	13.4	0.3

3.1.3 饲料转化比

饲料转化比见表 5。

表 5 饲料转化比

日龄	70 d	100 d
转化比	3.6 : 1	4.5 : 1

3.2 繁殖性能

- 3.2.1 母鹅见蛋日龄:150 d~180 d。
- 3.2.2 开产日龄:190 d~210 d。
- 3.2.3 产蛋量:66 周龄在半放牧条件下产蛋 100 枚以上。
- 3.2.4 蛋重:120 g~130 g。
- 3.2.5 蛋壳颜色:白色。
- 3.2.6 蛋形指数:1.41~1.48。
- 3.2.7 公母比例:自然交配的情况下,公母比例 1 : 5~1 : 7。
- 3.2.8 种鹅利用年限:2 年~3 年。
- 3.2.9 受精率:80%~90%。
- 3.2.10 受精蛋孵化率:80%~90%。
- 3.2.11 健雏率:90%~95%。
- 3.2.12 成活率:育雏期成活率 90%~96%,育成期成活率 90%~95%。

3.3 产羽绒性能

活体拔羽毛产量见表 6。

表 6 活体拔羽毛产量

日龄	性别	拔羽毛期	拔羽毛次数	羽毛产量/g	含绒率/%
成年	公	7 月份	1	200~236	22~28
	母	7 月份	1	152~189	18~27