




中华人民共和国国家标准

GB/T 34735—2017

兴国灰鹅

Xingguo grey goose

2017-11-01 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位：江西省农业科学院畜牧兽医研究所、江西省兴国灰鹅原种场。

本标准主要起草人：谢金防、谢明贵、武艳平、刘林秀、韦启鹏、康昭风、陈受金、曾文、季华员、唐维国、黄江南、谢华胜。



兴 国 灰 鹅

1 范围

本标准规定了兴国灰鹅的原产地和品种特性、体型外貌、成年体重和体尺、肉用性能、繁殖性能和测试方法。
本标准适用于兴国灰鹅品种鉴别。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量统计方法

3 原产地和品种特性

兴国灰鹅原产于江西省兴国县,属中型鹅种。

4 体型外貌

兴国灰鹅从头顶至背部有一条由宽变窄的灰色鬃状羽带,胸、腹部羽毛为灰白色,背部羽毛和翅羽呈灰色,有白色镶边。喙呈黑色,眼睛虹彩黑色,胫、蹼呈橙黄色。皮肤呈白色。
成年公鹅体躯较长,肉瘤大而圆,呈黑色。
成年母鹅体躯较短,肉瘤较小,大多数有腹褶。
雏鹅绒毛呈灰色,腹部黄色。
成年兴国灰鹅图片参见附录 A 中图 A.1 和图 A.2。

5 成年体重和体尺

成年体重和体尺见表 1。

表 1 成年体重和体尺(350 日龄)

性别	体重 g	体斜长 cm	胸宽 cm	胸深 cm	龙骨长 cm	胫长 cm	胫围 cm	半潜水长 cm
公	4 430~5 690	33.7~35.2	10.1~11.8	8.7~9.3	17.3~19.1	8.9~9.5	4.7~5.2	66~71
母	4 330~5 440	31.1~35.2	9.1~11.1	7.8~9.3	15.8~17.4	8.5~9.3	4.4~4.9	61~67

6 肉用性能

6.1 生长速度

兴国灰鹅在放牧加补饲条件下,生长速度见表 2。

表 2 兴国灰鹅各周龄生长速度

周龄	公鹅体重/g	母鹅体重/g
0	91~113	92~108
2	476~574	492~584
4	1 120~1 430	1 120~1 390
6	1 830~2 200	1 750~2 080
8	2 450~3 260	2 320~2 990
10	2 920~3 850	2 890~3 460

6.2 屠宰性能

兴国灰鹅 70 日龄屠宰性能见表 3。



表 3 兴国灰鹅 70 日龄屠宰性能

性别	宰前活重 g	屠宰率 %	半净膛率 %	全净膛率 %	胸肌率 %	腿肌率 %
公	2 920~3 850	86~90	72~79	63~68	11~13	14~17
母	2 900~3 460	84~89	72~77	62~67	10~12	13~16

7 繁殖性能

兴国灰鹅繁殖性能见表 4。

表 4 兴国灰鹅繁殖性能

开产日龄 d	年产蛋量 个	蛋重(350 日龄) g	公母比例 (自然交配)	受精率 %	受精蛋孵化率 %
240~270	35~40	150~170	1 : (5~6)	85~90	85~90

8 测定方法

兴国灰鹅体重和体尺、肉用性能、繁殖性能的测定按 NY/T 823 的规定执行。

附 录 A
(资料性附录)
兴国灰鹅图片

A.1 兴国灰鹅成年公鹅见图 A.1。



图 A.1 兴国灰鹅(♂)

A.2 兴国灰鹅成年母鹅见图 A.2。



图 A.2 兴国灰鹅(♀)