



中华人民共和国国家标准

GB/T 36184—2018

籽 鹅

Zi goose

2018-05-14 发布

2018-12-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业农村部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所、黑龙江省畜牧研究所。

本标准主要起草人：刘国君、周景明、赵秀华、陈志峰、李满雨、霍明东、马志刚、郭文凯、刘玉峰、李平、丁丽艳、董佳强。



籽 鹅

1 范围

本标准规定了籽鹅的品种来源和特性、体型外貌、成年鹅体重和体尺、生产性能及测定方法。
本标准适用于籽鹅品种。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
NY/T 823 家禽生产性能名词和度量统计方法

3 品种来源和特性

籽鹅原产于黑龙江省绥化市和松花江中下游地区,属小型地方品种,具有产蛋多、耐寒等特性。

4 体型外貌

成年鹅全身羽毛白色。头小,有肉瘤,多数有缨(又称顶心毛),部分个体有咽袋。颈细长,背平直,胸部丰满,尾羽短且上翘。公鹅体型和肉瘤较母鹅稍大,母鹅腹部丰满。喙、胫、蹼为橙黄色。皮肤淡黄色。虹彩蓝灰色。
雏鹅绒毛黄色。
籽鹅图片参见附录 A。

5 成年鹅体重和体尺

300 日龄体重和体尺见表 1。

表 1 300 日龄体重和体尺

性别	体重/kg	体斜长/cm	龙骨长/cm	骨盆宽/cm	胫长/cm	胫围/cm	半潜水长/cm
公	4.0~4.6	29.3~31.1	17.1~18.4	7.7~8.6	8.9~9.7	5.1~5.5	73.4~75.6
母	3.0~3.9	25.9~30.0	15.0~17.4	6.7~8.0	7.8~9.1	4.9~5.3	64.0~66.8

6 生产性能

6.1 生长性能

在放牧加补饲条件下,生长性能见表 2。

表 2 生长性能 单位为克

性别	初生	2 周龄	4 周龄	6 周龄	8 周龄	10 周龄	12 周龄	14 周龄
公	74~90	342~482	885~1 167	1 557~1 887	2 116~2 476	2 612~2 948	2 886~3 266	3 158~3 516
母	73~87	335~483	855~1 173	1 495~1 821	1 997~2 383	2 430~2 838	2 683~3 121	2 962~3 396

6.2 屠宰性能

14 周龄屠宰性能见表 3。

表 3 14 周龄屠宰性能

性别	宰前活重/kg	屠宰率/%	半净膛率/%	全净膛率/%	胸肌率/%	腿肌率/%
公	3.3~3.8	81.1~83.9	72.4~75.9	65.0~68.5	11.0~13.0	10.8~12.4
母	3.1~3.3	80.3~82.6	72.0~75.4	65.0~68.2	10.6~12.7	10.4~12.0

6.3 繁殖性能

繁殖性能见表 4。

表 4 繁殖性能

项 目	指 标
产蛋率达 5%日龄/d	165~185
66 周龄饲养日产蛋数/个	75~85
43 周龄蛋重/g	122~144
蛋壳颜色	白色
公母比例	1 : 5~1 : 7
种蛋受精率/%	≥85
受精蛋孵化率/%	≥86

7 测定方法

体重、体尺和生产性能的测定按照 NY/T 823 的规定执行。



附 录 A
(资料性附录)
籽 鹅 图 片

A.1 籽鹅公鹅图片见图 A.1。




图 A.1 籽鹅成年公鹅

A.2 籽鹅母鹅图片见图 A.2。




图 A.2 籽鹅成年母鹅

A.3 籽鹅群体图片见图 A.3。



图 A.3 籽鹅群体