

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 2823—2015

八 眉 猪

Bamei pig

2015-10-09 发布

2015-12-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由农业部畜牧业司提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位:西北农林科技大学、甘肃农业大学、全国畜牧总站、中国农业大学。

本标准主要起草人:杨公社、滚双宝、薛明、孙世铎、姜天团、傅金銮、杨渊。

八 眉 猪

1 范围

本标准规定了八眉猪的中心产区与分布、体型外貌、生产性能、测定方法、种猪合格判定和种猪出场条件等。

本标准适用于八眉猪的品种鉴别。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 16567 种畜禽调运检疫技术规范

NY/T 820 种猪登记技术规范

NY/T 821 猪肌肉品质测定技术规范

NY/T 822 种猪生产性能测定规程

NY/T 825 瘦肉型猪胴体性状的测定技术规范

3 中心产区与分布

八眉猪中心产区位于陕西省泾河流域、甘肃省陇东和宁夏回族自治区固原地区,主要分布于陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省,在内蒙古自治区和山西省邻近区域亦有分布。

4 体型外貌

4.1 外貌特征

八眉猪体型中等大小,体躯呈长方形,被毛黑色。头较狭长,额有纵行“八”字皱纹,纹细而浅。耳大下垂,耳长与嘴齐或超过鼻端。鬃毛坚硬,长 10 cm 左右。背腰窄长,腹大下垂,尻斜。腿臀欠丰满,后肢多卧系。母猪尾根低、粗尖、稍扁。有效乳头数 6 对以上。八眉猪的外貌特征参见附录 A。

4.2 体重体尺

4.2.1 成年公猪:平均体重 100 kg,平均体长 124 cm,平均体高 66 cm。

4.2.2 成年母猪:平均体重 88 kg,平均体长 119 cm,平均体高 58 cm。

5 生产性能

5.1 繁殖性能

5.1.1 母猪初情期 3 月龄~4 月龄,适配月龄 6 月龄~7 月龄;公猪 30 日龄有性行为,适配月龄 6 月龄~8 月龄。

5.1.2 初产母猪总产仔数 8 头,产活仔数 7 头;经产母猪总产仔数 12 头,产活仔数 11 头。

5.2 生长发育

后备公猪 2 月龄体重达 12 kg,6 月龄体重达 23 kg;后备母猪 2 月龄体重达 12 kg,6 月龄体重达 24 kg。

5.3 肥育性能

在可消化能 12.13 MJ/kg~13.18 MJ/kg、粗蛋白 10%~12% 喂养时,20 kg~90 kg 的八眉猪平均日增重为 410 g。饲料转化率为 4.1。

5.4 胴体性状与肌肉品质

育肥猪 80 kg~90 kg 时屠宰率 67%~71%，平均背膘厚 33 mm~36 mm，胴体瘦肉率 42%~45%，肌肉脂肪 6.1%~6.9%。

6 测定方法

6.1 繁殖性能按照 NY/T 820 的规定进行测定。

6.2 肥育性能参照 NY/T 822 的规定进行测定。

6.3 胴体性状、肌肉品质分别参照 NY/T 825、NY/T 821 的规定进行测定。

7 种猪合格判定

符合本品种特征，健康状况良好；外生殖器发育正常，无遗传疾患和损征；来源和血缘清楚，系谱记录齐全。

8 种猪出场条件

8.1 符合种用要求。

8.2 出场年龄在 2 月龄以上，种猪来源及血缘清楚，档案系谱记录齐全。

8.3 种猪出场有合格证，并按照 GB 16567 要求出具检疫合格证，耳号清楚，档案准确齐全。

8.4 有出场鉴定人员签字。


附 录 A
(资料性附录)
八 眉 猪 图 片

A.1 种猪头部

见图 A.1。



种公猪



种母猪


图 A.1 种猪头部

A.2 种猪侧面

见图 A.2。



种公猪



种母猪

图 A.2 种猪侧面

A.3 种猪臀部

见图 A.3。



种公猪



种母猪

图 A.3 种猪臀部