

**NY**

# 中华人民共和国农业行业标准

NY/T 1163—2006

---

## 仙居鸡 肉用系

Xianju Chicken (meat-type)

2006-07-10 发布

2006-10-01 实施

---

中华人民共和国农业部 发布

## 前 言

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准参加起草单位：浙江省仙居县农业局畜牧兽医技术服务中心、浙江省台州市畜牧兽医站、浙江省畜牧管理局畜牧工作站。

本标准起草人：王德刚、陈旭平、金良、徐三元、郑卫兵。

# 仙居鸡 肉用系

## 1 范围

本标准规定了仙居鸡肉用系的特性、生产性能。  
本标准适用于仙居鸡肉用系的鉴定。

## 2 体型外貌特征

### 2.1 羽毛

全身羽毛紧密,黄色,公鸡颈羽呈金黄色,主翼羽红色,有黑色夹杂其中,尾羽为黑色,母鸡主翼羽黄黑相间,尾羽为黑色,颈羽黄色,有黑色斑点。

### 2.2 头、颈

头大小适中,喙为黄色,单冠,公鸡冠较高,冠齿 5 个~7 个。冠、肉垂呈鲜红色,眼睑薄,虹膜呈橘黄色,耳色淡黄。颈细长。

### 2.3 胫、趾

胫、趾呈黄色,无羽毛;四趾。

### 2.4 体型

体型紧凑,体态匀称,背平直,翅紧贴体躯,尾羽高翘,状如“元宝”。

### 2.5 体尺

见表 1。

表 1 成年鸡体尺

| 性别 | 周龄 | 体重<br>g     | 体斜长<br>cm | 龙骨长<br>cm | 胸深<br>cm  | 胸宽<br>cm | 胸角<br>°   | 胫长<br>cm | 胫围<br>cm |
|----|----|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| ♂  | 42 | 1 650~1 890 | 20.2~21.6 | 10.5~11.5 | 11.0~11.6 | 9.0~11.3 | 59.3~60.8 | 8.9~9.8  | 4.0~4.5  |
| ♀  | 42 | 1 350~1 500 | 18.0~20.0 | 9.0~10.0  | 9.2~10.0  | 6.2~7.0  | 61.5~62.8 | 7.0~7.6  | 3.5~4.0  |

## 3 生长发育性能

3.1 初生重:28 g~32 g。

3.2 种鸡各周龄体重:见表 2。

表 2 种鸡各周龄体重

| 周 龄 | 体 重, g      |             |
|-----|-------------|-------------|
|     | ♂           | ♀           |
| 4   | 180~200     | 160~180     |
| 8   | 550~580     | 460~480     |
| 12  | 1 160~1 250 | 760~820     |
| 16  | 1 450~1 550 | 1 050~1 150 |
| 22  | 1 600~1 800 | 1 250~1 400 |

#### 4 繁殖性能

4.1 5%产蛋率日龄:130 d~150 d。

4.2 开产体重:1 150 g~1 250 g。

4.3 42周龄蛋重:42 g~46 g。

4.4 72周龄产蛋数:180个~200个。

4.5 种蛋受精率:88%~92%。

4.6 受精蛋孵化率:92%~95%。

#### 5 商品鸡肉用性能

5.1 商品鸡肉用性能:见表3。

表3 商品鸡肉用性能

| 性别 | 周龄 | 体重,g        | 屠宰率,% | 半净膛率,% | 全净膛率,% | 腿肌率,% | 胸肌率,% |
|----|----|-------------|-------|--------|--------|-------|-------|
| ♂  | 12 | 1 250~1 400 | 88~90 | 80~82  | 67~69  | 26~28 | 17~19 |
| ♀  | 16 | 1 200~1 300 | 88~89 | 78~80  | 65~67  | 25~27 | 20~22 |