

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 2125—2012

清 远 麻 鸡

Qingyuan partridge chicken

2012-02-21 发布

2012-05-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业部畜牧业司提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位:中国农业科学院家禽研究所、广东天农食品有限公司。

本标准主要起草人:李慧芳、宋卫涛、张正芬、束婧婷、陈宽维、汤青萍、高玉时、朱文奇、韩威、邝智祥。

清 远 麻 鸡

1 范围

本标准规定了清远麻鸡的原产地和品种特性、体型外貌、成年体重和体尺、生产性能及测定方法。
本标准适用于清远麻鸡的鉴别。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量统计方法

3 原产地和品种特性

清远麻鸡原产于广东省清远市，属肉用型品种。

4 体型外貌

成年清远麻鸡体型中等；单冠直立，冠齿 5 个~6 个，呈鲜红色；肉髯呈红色；喙呈黄色；虹彩呈橘黄色；胫、皮肤均呈黄色。

成年公鸡头大小适中；颈、背部羽毛呈金黄色；胸羽、腹羽、尾羽及主翼羽呈黑色；肩羽呈枣红色。

成年母鸡的特征可概括为“一楔、二细、三麻身”：一楔指体型呈楔形，前躯紧凑，后躯圆大；二细指头细、脚细；三麻身指背羽有黄麻、褐麻和棕麻 3 种颜色。母鸡头部和颈部上端的羽毛呈深黄色；颈羽黄色带黑色条纹；胸、腹部羽毛有黄、棕、褐三色，有黑色斑点；主翼羽和副翼羽的内侧呈黑色，外侧有麻斑，由前至后变淡。

雏鸡背部绒毛呈灰棕色，两侧各有一条白色绒毛带。

清远麻鸡成年公、母鸡图片参见附录 A。

5 成年体重和体尺

清远麻鸡成年(300 日龄)体重和体尺见表 1。

表 1 清远麻鸡成年体重和体尺

项 目	公 鸡	母 鸡
体重,g	1 680~2 000	1 300~1 800
体斜长,cm	21.5~27.0	20.0~25.0
胸宽,cm	6.5~7.7	5.7~6.6
胸深,cm	7.8~8.3	7.4~8.0
龙骨长,cm	11.6~13.9	9.4~11.6
髌骨宽,cm	7.0~8.4	6.4~7.4
胫长,cm	7.8~9.2	6.2~7.4
胫围,cm	3.9~4.8	3.2~4.0

6 生产性能

6.1 繁殖性能

清远麻鸡繁殖性能见表 2。

表 2 清远麻鸡繁殖性能

项 目	范 围
达 5%产蛋率日龄,d	130~155
56 周龄产蛋数,个	110~140
500 日龄产蛋数,个	150~172
平均蛋重(300 日龄),g	43~48
蛋壳颜色	浅褐色
种蛋受精率,%	90~96
受精蛋孵化率,%	90~95

6.2 生长发育性能和屠宰性能

6.2.1 生长发育性能

清远麻鸡生长发育性能见表 3。

表 3 清远麻鸡生长发育性能

周龄	体重,g		周龄	体重,g		周龄	体重,g	
	公鸡	母鸡		公鸡	母鸡		公鸡	母鸡
0	24~32	24~30	8	610~750	500~600	16	1 170~1 830	1 080~1 500
2	100~125	90~105	10	850~1 050	700~950	18	1 250~1 920	1 160~1 550
4	220~280	180~250	12	980~1 450	850~1 150	20	1 300~2 000	1 210~1 600
6	400~500	320~400	14	1 090~1 700	980~1 370			

6.2.2 屠宰性能

清远麻鸡屠宰性能见表 4。

表 4 清远麻鸡屠宰性能

项 目	公鸡(115 日龄)	母鸡(135 日龄)
体重,g	1 300~1 800	1 200~1 600
屠宰率,%	85.0~90.0	85.2~90.8
半净膛率,%	76.8~82.0	77.0~81.5
全净膛率,%	62.6~68.0	60.5~66.2
腿肌率,%	21.0~24.8	21.4~25.0
胸肌率,%	15.3~18.2	16.8~19.5
腹脂率,%	0.3~0.8	1.2~2.5

7 测定方法

成年体重和体尺、生产性能测定按照 NY/T 823 的规定执行。

附 录 A
(资料性附录)
清远麻鸡成年公、母鸡图片

A.1 清远麻鸡成年公鸡见图 A.1。



图 A.1 清远麻鸡成年公鸡

A.2 清远麻鸡成年母鸡见图 A.2。



图 A.2 清远麻鸡成年母鸡