



中华人民共和国农业行业标准

NY/T 2666—2014

标准化养殖场 肉鸡

Standardization farm—Broiler

2014-10-17 发布

2015-01-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由农业部畜牧业司提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位:中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、安徽五星食品有限公司、山东省农业科学院家禽研究所、河北飞龙家禽育种有限公司。

本标准主要起草人:文杰、郑麦青、赵桂苹、胡祖义、逯岩、曹顶国、刘冉冉、王胜军、张之宣。

标准化养殖场 肉鸡

1 范围

本标准规定了肉鸡标准化养殖场的基本要求、选址和布局、生产设施与设备、管理与防疫、废弃物处理和生产水平等。

本标准适用于商品肉鸡规模养殖场的标准化生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 16548 畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程

GB 16549 畜禽产地检疫规范

GB 18596 畜禽养殖业污染物排放标准

GB/T 19664 商品肉鸡生产技术规程

NY/T 682 畜禽场场区设计技术规范

NY/T 1168 畜禽粪便无害化处理技术规范

NY/T 1566 标准化肉鸡养殖场建设规范

NY/T 1871 黄羽肉鸡饲养管理技术规程

NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质

中华人民共和国主席令 2005 年第 45 号 中华人民共和国畜牧法

中华人民共和国农业部令 2006 年第 67 号 畜禽标识和养殖档案管理办法

中华人民共和国农业部公告第 168 号 饲料药物添加剂使用规范

中华人民共和国农业部公告第 1521 号 中华人民共和国兽药典

中华人民共和国农业部公告第 1773 号 饲料原料目录

3 基本要求

3.1 场址不应位于中华人民共和国主席令 2005 年第 45 号规定的禁止区域,并符合相关法律法规及土地利用规划。

3.2 具有动物防疫条件合格证。

3.3 在县级人民政府畜牧兽医行政主管部门备案。

3.4 单栋存栏 5 000 只以上,年出栏快大型白羽肉鸡 10 万只或黄羽肉鸡 5 万只以上。

4 选址和布局

4.1 距离生活饮用水源地、居民区、畜禽屠宰加工、交易场所和主要交通干线 500 m 以上,其他畜禽养殖场 1 000 m 以上。

4.2 选址地势高燥,背风向阳,通风良好,远离噪音。

4.3 场区有稳定水源及电力供应,水质符合 NY 5027 的规定。

4.4 场区主要路面应硬化。净道、污道严格分开。

4.5 场区周围有防疫隔离设施,区域间有消毒设施,并有明显的防疫标志。

4.6 场区布局应符合 NY/T 1566 和 NY/T 682 的规定,生活区、生产区严格分开,并具有有效隔离。

5 生产设施和设备

- 5.1 鸡舍建筑基本要求和舍内环境参数符合 NY/T 1566 的规定。鸡舍具有防鼠、防鸟等设施设备。
- 5.2 鸡舍配备通风换气、升温 and 降温、光照等环境控制设备,具备饮水和加料系统,建有储料罐或储料库。
- 5.3 场区门口、生产区入口和鸡舍门口应设有消毒设施,生产区入口同时设有更衣消毒室。
- 5.4 场内和舍内应有消毒设备。
- 5.5 配备药品储备室和专门的解剖室及设施设备。
- 5.6 具备应急条件下的电源及饮水供应设备。

6 管理与防疫

- 6.1 饲养单一类型的品种,采取全进全出制饲养方式。
- 6.2 饲养密度合理,符合所养殖品种的要求。
- 6.3 制定生产管理、防疫消毒、兽药和饲料使用、人员管理等各项制度并公示。
- 6.4 兽药、饲料药物添加剂、消毒剂等的使用应符合中华人民共和国农业部公告第 1521 号和中华人民共和国农业部公告第 168 号的规定。
- 6.5 饲养管理操作技术规程应符合 GB/T 19664 和 NY/T 1871 的要求。
- 6.6 免疫程序的制定须有专业兽医资格的兽医认可。
- 6.7 按照中华人民共和国农业部令 2006 年第 67 号的要求建立养殖档案。建立员工培训档案。建立设备使用、维护档案。
- 6.8 具备 1 名以上畜牧兽医专业的技术人员,或有专业技术人员提供稳定的技术服务。
- 6.9 雏鸡应来源于具有种畜禽生产经营许可证的种鸡场,并保留种畜禽生产经营许可证复印件、动物检疫合格证和车辆消毒证明。
- 6.10 出栏肉鸡检疫符合 GB 16549 的要求。

7 废弃物处理

- 7.1 有固定的防雨、防渗漏、防溢流鸡粪储存场所。鸡粪应发酵或经其他无害化处理,鸡粪的储存和处理应符合 NY/T 1168 的规定,排放应符合 GB 18596 的规定。
- 7.2 所有病死鸡采取焚烧或深埋等方式进行无害化处理,处理规程应符合 GB 16548 的规定。
- 7.3 场区整洁,垃圾合理收集、及时清理。

8 生产水平

8.1 成活率

年平均出栏肉鸡成活率 $\geq 90\%$ 。

8.2 料重比

50 日龄内出栏的白羽肉鸡:年平均出栏肉鸡的料重比 ≤ 2.0 。

60 日龄内出栏的快大型黄羽肉鸡:年平均出栏肉鸡的料重比 ≤ 2.4 。

61 日龄~90 日龄内出栏的中速型黄羽肉鸡:年平均出栏肉鸡的料重比 ≤ 2.8 。