

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 3230—2018

京 海 黄 鸡

Jinghai yellow chicken

2018-05-07 发布

2018-09-01 实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由农业农村部畜牧业司提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位：江苏京海禽业集团有限公司、扬州大学。

本标准主要起草人：顾云飞、王金玉、俞亚波、谢恺舟、王宏胜、戴国俊、施会强、张跟喜、朱新飞、邱聪、储冬生、王永娟。

京 海 黄 鸡

1 范围

本标准规定了京海黄鸡的品种来源和特性、体型外貌、成年体重和体尺、生产性能及测定方法。
本标准适用于京海黄鸡。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量统计方法

3 品种来源和特性

京海黄鸡属肉用型培育品种，素材来源于江海平原苏中地区历经长期遗传漂变迁移的地方鸡群。具有体型小、性成熟早等特性。

4 体型外貌

成年鸡羽毛黄色，少数个体主翼羽、颈羽有黑色斑点，公鸡尾羽黑色带绿色光泽，母鸡主尾羽末端黑色；单冠红色，冠齿 4 个~9 个；喙黄色；肉髯红色；耳叶红色；虹彩橘红色；胫黄色；皮肤颜色以白色为主。1 日龄雏鸡绒毛黄色。

京海黄鸡成年公、母鸡图片及群体图片参见附录 A。

5 成年体重和体尺

43 周龄体重和体尺见表 1。

表 1 43 周龄体重和体尺

项 目	公 鸡	母 鸡
体重, g	2 120~2 420	1 520~1 830
体斜长, cm	17.4~20.5	14.5~17.8
龙骨长, cm	11.4~14.5	9.5~11.6
胸宽, cm	6.8~8.1	6.3~7.8
胸深, cm	10.7~12.9	9.7~11.6
髌骨宽, cm	7.6~9.3	6.5~8.1
胫长, cm	8.6~10.5	6.3~7.8
胫围, cm	4.0~5.0	3.4~4.0

6 生产性能

6.1 种鸡

主要生产性能见表 2。

表 2 主要生产性能

项 目	范 围
开产日龄,d	126~132
66 周龄入舍母鸡产蛋数,个	172~186
高峰产蛋率,%	80~87
43 周龄蛋重,g	47~50
蛋壳颜色	浅褐色,褐色
受精率,%	≥92
受精蛋孵化率,%	≥94

6.2 商品代鸡

6.2.1 生长性能

生长性能见表 3。

表 3 生长性能

周龄,周	体重,g	
	公鸡	母鸡
0	28~35	28~35
4	180~230	170~220
8	600~810	450~650
12	1 050~1 280	810~980
16	1 350~1 600	1 150~1 350

6.2.2 屠宰性能

16 周龄屠宰性能见表 4。

表 4 16 周龄屠宰性能

项 目	公 鸡	母 鸡
体重,g	1 350~1 600	1 150~1 350
屠宰率,%	87.2~90.3	87.1~90.2
半净膛率,%	77.4~82.8	77.5~82.6
全净膛率,%	67.0~71.5	66.6~71.3
胸肌率,%	15.3~18.1	16.1~18.9
腿肌率,%	19.5~22.9	18.2~21.6
腹脂率,%	0.4~1.7	1.0~2.9

7 测定方法

体重和体尺、生产性能测定按照 NY/T 823 的规定执行。

附录 A
(资料性附录)
京海黄鸡成年鸡图片

A.1 京海黄鸡成年公鸡

见图 A.1。



图 A.1 成年公鸡

A.2 京海黄鸡成年母鸡

见图 A.2。



图 A.2 成年母鸡

A.3 群体

见图 A.3。



图 A.3 群 体