

ICS 65.020.30
B 43
备案号: 35050-2012

DB22

吉 林 省 地 方 标 准

DB 22/T 1576—2012

地方优质肉鸡安全生产技术规范

Technical regulations of safety production for local high quality broilers

2012 - 08 - 06 发布

2012 - 09 - 01 实施

吉林省质量技术监督局

发 布

本标准仅供内部使用 不得翻印

本标准仅供内部使用 不得翻印

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由吉林省畜牧业管理局提出并归口。

本标准起草单位：吉林大学。

本标准主要起草人：牛淑玲、张永宏、刘臣、付殿国、张晶、姚瑞、张殿波、闫木林、李秀菊、张芳毓、邢沈阳、丁雪梅。

本标准仅供内部使用 不得翻印

本标准仅供内部使用 不得翻印

地方优质肉鸡安全生产技术规范

1 范围

本标准规定了地方优质肉鸡饲养的术语与定义、场址选择、环境要求、引种、饲养管理、疫病防控、鸡场废弃物处理、检疫、运输及生产记录等方面。

本标准适用于地方优质肉鸡饲养场。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 7959 粪便无害化卫生标准

GB 13078 饲料卫生标准

GB 18596 畜禽养殖业污染物排放标准

GB 16548 病害动物和病害动物产品生物安全处理规程

GB 16549 畜禽产地检疫规范

GB/T 18407.3 农产品安全质量无公害畜禽产地环境要求

GB/T 19664 商品肉鸡生产技术规程

GB/T 20014.11 良好农业规范 畜禽公路运输控制点与符合性规范

NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水质

NY 5030 无公害食品 畜禽饲养兽药使用准则

NY 5032 无公害食品 畜禽饲料和饲料添加剂使用准则

NY 5038 无公害食品 家禽养殖生产管理规范

NY 5339 无公害食品 畜禽饲养兽医防疫准则

NY/T 388 畜禽场环境质量标准

《饲料药物添加剂使用规范》2001年7月3日中华人民共和国农业部公告第168号，自2001年7月3日起施行

《中华人民共和国动物防疫法》2007年8月30日中华人民共和国主席令第71号，自2008年1月1日起施行

《饲料添加剂品种目录（2008）》2008年12月31日中华人民共和国农业部公告第1126号，自2008年12月31日起施行

《饲料添加剂安全使用规范》2009年6月18日中华人民共和国农业部公告第1224号，自2009年6月18日起施行

《动物防疫条件审查办法》2010年1月4日中华人民共和国农业部令2010年第7号，自2010年5月1日起施行

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地方优质肉鸡 local high quality broilers

中国地方品种（即土鸡）或以地方品种为主的改良鸡种。

3.2

生产区 production area

主要包括饲养区及附属设施。

3.3

鸡场废弃物 poultry farm waste

主要包括鸡粪、垫料、病死鸡、过期兽药（疫苗）等。

4 场址选择、基础设施及环境要求

4.1 选址

鸡场应选址在地势高燥、采光充足、排水良好和隔离条件好的区域，3 km以内无污染源，距离其它畜禽场、居民区、交通干线1km以上，在饮用水源的下游。

4.2 建筑布局

4.2.1 建筑设施按生活区、生产区和隔离区布局，各区应有明确的隔离设施。

4.2.2 生活区（含办公区）位于生产区主导风向的上风处及地势较高处。

4.2.3 生产区位于生活区的下风向处，主要包括鸡舍（育雏舍、中鸡舍、成鸡舍）、兽医室、饲料库及生产物资库。

4.2.4 隔离区设在管理小区、生产区的下风向处。主要包括兽医室、隔离鸡舍以及病死鸡焚烧处理与粪便污水处理设施等。

4.2.5 场内道路分净道与污道，两者不得交叉、混用。

4.3 消毒设施

4.3.1 鸡场（舍）入口处要设置消毒池，生产区入口设有更衣、消毒室。

4.3.2 应备有健全的清洗消毒设施，并对鸡场及相应设施（如车辆等）进行定期清洗消毒。

4.4 环境要求

鸡场的环境应符合《动物防疫条件审查办法》的规定，GB/T 18407.3和GB 3095的要求；鸡舍内外环境卫生应符合NY/T 388的要求。

5 引种

引种应符合NY 5038的要求。

6 饲养管理

6.1 饲养方式

可采用地面平养、网上平养、笼养或散养。

6.2 通风换气

根据季节、鸡只日龄、体重及鸡只数量的不同设计通风量，应符合GB/T 19664的要求。

6.3 光照

光源可用白炽灯、荧光灯和高压钠灯。1~3天保持24 h光照，光照强度以30 lux~40 lux为宜，3天以后的光照时间根据品种特点和季节制定，夜间弱光照明，光照强度为5 lux~10 lux为宜。

6.4 温度

地方优质肉鸡不同日龄的饲养温度，见表1。

表1 地方优质肉鸡不同日龄的温度要求

日龄	1~3	4~7	14	21	28	35~上市
温度 ℃	34~35	32~33	28~30	26~28	25~26	20~21

6.5 湿度

育雏第一周舍内相对湿度宜在65%~75%，第二周60%~65%，第三周及以后保持在50%~60%为宜。

6.6 饲养密度

地方优质肉鸡的饲养密度因其周龄及饲养方式而有所不同，见表2。

表2 地方优质肉鸡饲养密度

周龄	1~3	4~6	7~9	10~上市
地面平养 只/m ²	20~30	10~15	8~10	5~8
网上平养 只/m ²	25~35	15~20	10~15	8~10
笼养 只/m ²	35~45	20~25	15~20	10~15

6.7 饮水

水质应符合NY 5027 的要求。自由饮水，应确保饮水器不漏水，防止垫料和饲料霉变。随着鸡只日龄增长，适时调整饮水器（水槽）高度，以高出鸡背2cm或等高为宜。定期清洗、消毒饮水器（水槽）。

6.8 饲料

所用饲料应符合 GB 13078 和 NY 5032 的要求。地方优质肉鸡各阶段配合饲料营养水平，见表 3。

表3 地方优质肉鸡不同阶段配合饲料营养水平

指标	周龄		
	1~4	5~11	>12
代谢能 MJ/kg	11.72~12.14	12.35~12.96	12.55~13.40
粗蛋白质 %	21.0~20.0	19.0~18.0	17.0~16.0
赖氨酸 %	1.03	0.92	0.85
蛋氨酸+胱氨酸 %	0.82	0.7	0.64
色氨酸 %	0.17	0.16	0.14
苏氨酸 %	0.84	0.76	0.71
非植酸磷 %	0.42	0.4	0.38
钙 %	1.0	0.88	0.8
食盐 %	0.25	0.25	0.25

6.9 饲料添加剂

饲料添加剂的品种应是《饲料添加剂品种目录》中包含的产品；饲料添加剂的使用应符合《饲料添加剂安全使用规范》的规定；饲料药物添加剂的使用应符合《饲料药物添加剂使用规范》及其配套法规的要求。

7 疫病防控

7.1 防疫

坚持全进全出的饲养管理制度，地方优质肉鸡防疫应符合NY 5339的要求。

7.2 兽药

兽药使用应符合NY 5030和中华人民共和国兽药典2005版的要求。

7.3 免疫接种

地方优质肉鸡饲养场应根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际疫病流行情况和兽医部门的建议进行免疫接种。

8 鸡场废弃物处理

鸡场废弃物处理标准应符合GB 7959、GB 18596、GB 16548的规定。

9 检疫

地方优质肉鸡出售前要做产地检疫，按照GB 16549的规定进行。检疫合格肉鸡可以上市，不合格肉鸡按照GB 16548的规定处理。

10 运输

运输标准应符合GB/T 20014.11的要求。

11 生产记录

建立鸡场生产记录档案，包括：每日生产记录，记录日期，入舍数量，鸡龄，天气，温度，湿度，死亡数量及原因，用料情况，鸡群健康情况等。
