

DB52

贵州省地方标准

DB 52/T 1160—2016

地理标志产品 长顺绿壳鸡蛋

Product of geographical indication—Changshun green shell egg

2016 – 11 – 15 发布

2017 – 05 – 14 实施

贵州省质量技术监督局

发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 地理标志产品范围 1

5 饲养环境 2

6 饲养管理及质量要求 2

7 检测方法 3

8 检验规则 4

9 标志、包装、贮存、运输 4

附录 A（资料性附录） 地理标志产品 长顺绿壳鸡蛋保护范围 6

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意：本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由长顺县畜牧兽医办公室提出。

本标准由贵州省农业委员会归口。

本标准起草单位：长顺县市场监督管理局、长顺县畜牧兽医办公室、长顺县科学技术局、贵州省地理标志研究中心。

本标准主要起草人：康胜敏、吴德桥、安洋、陈邦虎、赵金香、唐英秀、陈波、彭国兴、陈凯、柏昌明、彭渊迪、姚鹏。

地理标志产品 长顺绿壳鸡蛋

1 范围

本标准规定了地理标志产品长顺绿壳鸡蛋的术语和定义、地理标志产品保护范围、饲养环境、饲养管理及质量要求、检测方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输要求。

本标准适用于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护的长顺绿壳鸡蛋。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB 2749 食品安全国家标准 蛋与蛋制品
- GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
- NY/T 388 畜禽场环境质量标准
- NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量统计方法
- NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质
- NY/T 5030 无公害农产品 兽药使用准则
- NY 5032 无公害食品 畜禽饲料和饲料添加剂使用准则
- SB/T 10277 鲜鸡蛋
- 《中华人民共和国动物防疫法》
- 国家质量监督检验检疫总局令2006年109号《关于发布地理标志保护产品专用标志比例图的公告》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

长顺绿壳鸡蛋

在长顺县境内由长顺绿壳蛋鸡生产且符合本标准要求的的鸡蛋。

4 地理标志产品范围

国家质检总局2014年第96号长顺绿壳鸡蛋地理标志保护范围限于长顺县现辖行政区域(参见附录A)。

5 饲养环境

长顺绿壳鸡蛋产区为海拔600 m~1500 m的林地、草坡、果园、草坝；远离主干公路、风景名胜区及饮水水源地，防疫条件良好，周围无工农业污染。距离污染工矿企业、其它畜禽场、城镇主要居民区3000 m以上，主要交通干线1000 m以上、次要交通线路、河流和主要居民区500 m以上。鸡场环境应符合NY/T 388的规定。

6 饲养管理及质量要求

6.1 饲养条件

6.1.1 饮水

水质应符合 NY 5027 的要求。定期清洗消毒饮水设备。

6.1.2 饲料和饲料添加剂

使用符合国家相关规定要求的饲料产品，配合成符合绿壳蛋鸡各生产阶段的全价营养饲料。使用的添加剂必须符合 NY 5032 的要求。

6.1.3 兽药使用

应符合 NY/T 5030 的要求，并严格执行休药期。

6.1.4 免疫接种

应根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法的规定要求，选择适宜的疫苗、免疫程序和免疫方法进行免疫接种。

6.1.5 卫生消毒

鸡舍的周围环境每2~3周进行1次消毒作业，场周围及场内、下水道出口，每1~2月进行1次消毒；大门口设置消毒池，定期更换消毒液；工作人员进入生产区必须更衣，戴帽，换鞋并进行紫外线消毒；进鸡或转群前鸡舍彻底清扫干净，然后用水冲洗，再用消毒液全面喷洒，不留死角。定期对蛋箱、蛋盘，喂料器等用具消毒，消毒剂交替使用。消毒剂应符合NY/T 5030的规定。

6.2 饲养管理

6.2.1 饲养方式

散养，在饲养地选择适宜位置搭建棚舍，鸡舍饲养密度 10 只/m²。

6.2.2 饲养密度

放养密度为 800 只/公顷~1500 只/公顷。

6.2.3 饲料

在散养同时鸡舍内补饲精料量 60~110 g/只·天，鸡舍周边放置饮水器，及时供给饮水。

6.3 质量要求

6.3.1 感官要求

蛋壳颜色浅绿色或青绿色；蛋白浓厚；蛋黄呈橘红或橘黄色。

6.3.2 理化指标

理化指标应符合表1的规定。

表1 理化指标

项 目	指 标
蛋重, g	≥36
蛋壳厚度, mm	≥0.29
哈夫单位	>78
蛋黄比, %	≥30

6.4 安全卫生要求

应符合 GB 2749 及国家相关标准与规范的规定。

7 检测方法

7.1 感官检测

感官指标包括蛋壳颜色、蛋白状态、蛋黄颜色等，用嗅、目测法检测。

7.2 理化指标测定

7.2.1 蛋重测定

按 SB/T 10277 规定执行。

7.2.2 蛋壳厚度测定

按 NY/T 823 规定执行。

7.2.3 哈夫单位测定

按 NY/T 823 规定执行。

7.2.4 蛋黄比测定

按 NY/T 823 规定执行。

8 检验规则

8.1 组批规则

同产地、同规格、同时收购的绿壳鸡蛋作为一个检验批次。批发市场同产地、同规格、同时收购的绿壳鸡蛋作为一个检验批次。农贸市场和超市相同进货渠道的绿壳鸡蛋作为一个检验批次。

8.2 抽样方法

按照 SB/T 10277 中的有关规定执行。

8.3 检验分类

8.3.1 型式检验

型式检验是对产品进行全面考核，即对本标准规定的全部要求进行检验。有下列情形之一者应进行型式检验：

- a) 国家质量监督机构或行业主管部门提出型式检验要求；
- b) 前后两次抽样检验结果差异较大；
- c) 因人为或自然因素使生产环境发生较大变化。

8.3.2 交收检验

每批产品交收前，生产单位都要进行交收检验。交收检验内容包括感官要求、规格、标志和包装。检验合格后并附合格证方可交收。

8.4 判定规则

8.4.1 检验结果全部符合型式检验项目的，判该批产品为合格。

8.4.2 对检验结果不合格或有异议时，可以提出申请对该批次产品进行复检。判定结果以复检结果为准。

9 标志、包装、贮存、运输

9.1 标志

地理标志产品专用标志应符合国家质量技术监督检验检疫总局公告（2006）年第109号的规定，获得批准的企业，可在其产品包装上使用长顺绿壳鸡蛋地理标志产品专用标志。销售、运输包装标志按 GB/T 191和GB 7718的规定执行。

9.2 包装

9.2.1 外包装

采用特制木箱、纸箱、塑料箱等。

9.2.2 内包装

采用蛋托或纸格，将蛋的大头向上装入蛋托或纸格内，不得空格漏装。

9.3 贮存


贮存冷库温度为 $-1\sim 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

9.4 运输

运输工具必须清洁卫生，无异味，在运输过程中应轻拿轻放，防潮，防暴晒，防雨淋，防污染和防冻。



附 录 A
(资料性附录)
地理标志产品 长顺绿壳鸡蛋保护范围



图A.1 地理标志产品 长顺绿壳鸡蛋保护范围

